
Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 нерж / нерж (AISI 304, A2)

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
3,0	+0,08 / −0,15	1,3	5,4–6,3	2,10	3,1–3,2	1800	2200
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	5,8–6,7	2,10	3,3–3,4	1900	2500
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	6,9–8,4	2,60	4,1–4,2	2700	3500
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	8,3–10,1	3,10	4,9–5,0	4000	5000
6,4	+0,08 / −0,15	2,7	11,6–13,4	4,20	6,5–6,6	7500	9300

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 нерж / нерж (AISI 304, A2) — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 нерж / нерж (AISI 304, A2)

Размерный ряд

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
3,0	6	1,5–3,5
3,0	8	3,5–5,0
3,0	10	5,0–7,0
3,0	12	7,0–9,0
3,0	14	9,0–11,0
3,0	16	9,0–12,5
3,0	18	12,0–14,5
3,0	20	13,0–16,5
3,2	6	1,0–3,5
3,2	8	3,5–5,0
3,2	10	5,0–7,0
3,2	12	7,0–9,0
3,2	14	9,0–11,0
3,2	16	9,0–12,5
3,2	18	12,0–14,5
3,2	20	13,0–16,5
3,2	25	15,0–21,0
4,0	6	1,0–3,0
4,0	8	3,0–5,0
4,0	10	4,0–6,5
4,0	12	6,0–8,5
4,0	14	7,0–10,5
4,0	16	8,0–12,5
4,0	18	10,0–14,5
4,0	20	12,0–16,0
4,0	25	16,0–21,0
4,0	30	21,0–26,0
4,0	35	26,0–30,5
4,0	40	30,5–35,0
4,8	6	1,0–2,5
4,8	8	2,5–4,0
4,8	10	4,0–6,0
4,8	12	6,0–8,0
4,8	14	8,0–10,0

komandor-krepezh.ru

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,8	16	8,0–12,0
4,8	18	10,0–14,0
4,8	20	12,0–16,0
4,8	25	16,0–21,0
4,8	30	21,0–25,0
4,8	35	25,0–30,0
4,8	40	30,0–35,0
4,8	45	35,0–40,0
4,8	50	40,0–45,0
6,4	8	1,5–3,0
6,4	10	2,0–4,0
6,4	12	3,0–6,0
6,4	14	6,0–8,0
6,4	16	6,0–10,0
6,4	18	8,0–12,0
6,4	20	10,0–14,0
6,4	25	14,0–18,0
6,4	30	18,0–23,0
6,4	35	23,0–28,0
6,4	40	28,0–33,0

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 нерж / нерж (AISI 304, A2) — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru