
Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 алюминий / сталь

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
2,4	+0,08 / −0,10	1,0	4,2–5,0	1,55	2,5–2,6	180–450	280–600
3,0	+0,08 / −0,15	1,3	5,4–6,3	2,00	3,1–3,2	300–750	400–900
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	5,8–6,7	2,00	3,3–3,4	400–850	500–1100
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	6,9–8,4	2,45	4,1–4,2	800–1400	1000–2000
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	8,3–10,1	2,95	4,9–5,0	1300–2000	1500–3000
5,0	+0,08 / −0,15	2,1	8,7–10,5	2,95	5,1–5,2	1500–2200	1700–3400
6,0	+0,08 / −0,15	2,7	11,6–13,4	3,40	6,1–6,2	2000–3600	2500–4600
6,4	+0,08 / −0,15	2,7	11,6–13,4	3,90	6,5–6,6	2200–3800	3000–5200

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 алюминий / сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 алюминий / сталь

Размерный ряд

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
2,4	4	0,5–2,0
2,4	6	2,0–4,0
2,4	8	4,0–6,0
2,4	10	6,0–8,0
2,4	12	7,0–9,5
2,4	14	8,0–11,5
2,4	16	10,0–13,0
3,0	6	1,5–3,5
3,0	8	3,5–5,0
3,0	10	5,0–7,0
3,0	12	7,0–9,0
3,0	14	9,0–11,0
3,0	16	9,0–12,5
3,0	18	12,0–14,5
3,0	20	13,0–16,5
3,2	6	1,0–3,5
3,2	8	3,5–5,0
3,2	10	5,0–7,0
3,2	12	7,0–9,0
3,2	14	9,0–11,0
3,2	16	9,0–12,5
3,2	18	12,0–14,5
3,2	20	13,0–16,5
3,2	25	15,0–21,0
4,0	6	1,0–3,0
4,0	8	3,0–5,0
4,0	10	4,0–6,5
4,0	12	6,0–8,5
4,0	14	7,0–10,5
4,0	16	8,0–12,5
4,0	18	10,0–14,5
4,0	20	12,0–16,0
4,0	25	16,0–21,0
4,0	30	21,0–26,0

komandor-krepezh.ru

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,0	35	26,0–30,5
4,0	40	30,5–35,0
4,8	6	1,0–2,5
4,8	8	2,5–4,0
4,8	10	4,0–6,0
4,8	12	6,0–8,0
4,8	14	8,0–10,0
4,8	16	8,0–12,0
4,8	18	10,0–14,0
4,8	20	12,0–16,0
4,8	25	16,0–21,0
4,8	30	21,0–25,0
4,8	35	25,0–30,0
4,8	40	30,0–35,0
4,8	45	35,0–40,0
4,8	50	40,0–45,0
5,0	6	1,0–2,5
5,0	8	2,5–4,0
5,0	10	4,0–6,0
5,0	12	6,0–8,0
5,0	14	8,0–10,0
5,0	16	8,0–12,0
5,0	18	10,0–14,0
5,0	20	12,0–16,0
5,0	25	16,0–21,0
5,0	30	21,0–25,0
5,0	35	25,0–30,0
5,0	40	30,0–35,0
5,0	45	35,0–40,0
5,0	50	40,0–45,0
6,0	8	1,5–3,0
6,0	10	2,0–4,0
6,0	12	3,0–6,0
6,0	14	6,0–8,0
6,0	16	6,0–10,0
6,0	18	8,0–12,0
6,0	20	10,0–14,0
6,0	25	14,0–18,0
6,0	30	18,0–23,0

komandor-krepezh.ru

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
6,0	35	23,0–28,0
6,0	40	28,0–33,0
6,4	8	1,5–3,0
6,4	10	2,0–4,0
6,4	12	3,0–6,0
6,4	14	6,0–8,0
6,4	16	6,0–10,0
6,4	18	8,0–12,0
6,4	20	10,0–14,0
6,4	25	14,0–18,0
6,4	30	18,0–23,0
6,4	35	23,0–28,0
6,4	40	28,0–33,0

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная стандартный бортик DIN 7337 алюминий / сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru