
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120°

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
3,0	+0,08 / −0,15	1,0	5,4–6,3	2,10	3,1–3,2	1800	2200
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	5,8–6,3	2,10	3,3–3,4	1900	2500
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	6,9–7,5	2,60	4,1–4,2	2700	3500
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	8,3–9,5	3,10	4,9–5,0	4000	5000

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120°

Чертёж и размеры

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
3,0	6	1,5–3,5
3,0	8	3,5–5,0
3,0	10	5,0–7,0
3,0	12	7,0–9,0
3,0	14	9,0–11,0
3,0	16	9,0–12,5
3,0	18	12,0–14,5
3,0	20	13,0–16,5
3,2	6	1,0–3,5
3,2	8	3,5–5,0
3,2	10	5,0–7,0
3,2	12	7,0–9,0
3,2	14	9,0–11,0
3,2	16	9,0–12,5
3,2	18	12,0–14,5
3,2	20	13,0–16,5
3,2	25	15,0–21,0
4,0	6	1,0–3,0
4,0	8	3,0–5,0
4,0	10	4,0–6,5
4,0	12	6,0–8,5
4,0	14	7,0–10,5
4,0	16	8,0–12,5
4,0	18	10,0–14,5
4,0	20	12,0–16,0
4,0	25	16,0–21,0
4,0	30	21,0–26,0
4,0	35	26,0–30,5
4,0	40	30,5–35,0
4,8	6	1,0–2,5
4,8	8	2,5–4,0
4,8	10	4,0–6,0
4,8	12	6,0–8,0
4,8	14	8,0–10,0

komandor-krepezh.ru

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,8	16	8,0–12,0
4,8	18	10,0–14,0
4,8	20	12,0–16,0
4,8	25	16,0–21,0
4,8	30	21,0–25,0
4,8	35	25,0–30,0
4,8	40	30,0–35,0
4,8	45	35,0–40,0
4,8	50	40,0–45,0

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120°

Чем отличается от соседних позиций

Размеры, мм

Позиция	Тип	Бортик	Материал тела / стержня	Диаметры, мм	Пакет, мм	Срез, Н
эта страница	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	нержавеющая сталь	3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1800–4000
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, полукруглый бортик	открытая (стандартная)	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	1800–7500
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, широкий бортик	открытая (стандартная)	широкий (large flange)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1900–4000
Заклепка вытяжная алюминий / сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	алюминий / сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	180–3800
Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	500–2900
Заклепка вытяжная многозажимная нержавеющая сталь	многозажимная	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 24	1700–6000
Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь	однозажимная	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1600–9500
Заклепка вытяжная Hem-luk нержавеющая сталь AISI 304	Hem-luk (силовая)	полукруглый (dome) и потайной 100° (CSK)	нержавеющая сталь	4,8 · 6,4 · 7,8	до 20	6000–21500

Все размеры — в миллиметрах.

Весь подраздел — «Заклёпки вытяжные» ; как выбрать тип и материал — в статье «Как выбрать заклёпку» .

Ссылки

- Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.