
Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Отрыв, Н
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	6,7	2,20	3,3–3,4	2000
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	8,4	2,80	4,1–4,3	4000
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	10,1	3,40	4,9–5,1	5000
6,0	+0,08 / −0,15	2,5	12,6	4,20	6,1–6,3	6200

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь

Чертёж и размеры

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм	Срез, Н
3,2	6,5	1,0–3,0	1600
3,2	9	3,0–5,0	1700
3,2	11,5	5,0–7,0	3200
4,0	7,5	1,0–3,0	2800
4,0	10	3,0–5,0	5200
4,0	12,5	5,0–7,0	5200
4,8	10	1,5–3,5	4200
4,8	12,5	3,5–6,0	5500
4,8	14,5	6,0–8,5	5500
4,8	16,5	7,5–10,0	5500
6,0	11	1,5–4,0	7800
6,0	13	3,0–6,0	9500
6,0	16	6,0–9,0	9500
6,0	19	9,0–12,0	9500

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь

Чем отличается от соседних позиций

Размеры, мм

Позиция	Тип	Бортик	Материал тела / стержня	Диаметры, мм	Пакет, мм	Срез, Н
эта страница	однозажимная	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1600–9500
Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь	однозажимная	полукруглый (dome)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1200–8500
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, полукруглый бортик	открытая (стандартная)	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	1800–7500
Заклепка вытяжная многозажимная нержавеющая сталь	многозажимная	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 24	1700–6000
Заклепка вытяжная Hem-luk нержавеющая сталь AISI 304	Hem-luk (силовая)	полукруглый (dome) и потайной 100° (CSK)	нержавеющая сталь	4,8 · 6,4 · 7,8	до 20	6000–21500
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	нержавеющая сталь	3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1800–4000
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, широкий бортик	открытая (стандартная)	широкий (large flange)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1900–4000

Все размеры — в миллиметрах.

Весь подраздел — «Заклёпки вытяжные» ; как выбрать тип и материал — в статье «Как выбрать заклёпку» .

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.