
Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Отрыв, Н
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	6,7	2,20	3,3–3,4	1300
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	8,4	2,80	4,1–4,3	2800
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	10,1	3,20	4,9–5,1	3800
6,0	+0,08 / −0,15	2,5	12,6	4,00	6,1–6,3	5400

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь

Чертёж и размеры

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм	Срез, Н
3,2	6,5	1,0–3,0	1200
3,2	9	3,0–5,0	1700
3,2	11,5	5,0–7,0	2500
4,0	7,5	1,0–3,0	2000
4,0	10	3,0–5,0	3500
4,0	12,5	5,0–7,0	4100
4,8	10	1,5–3,5	3600
4,8	12,5	3,5–6,0	4200
4,8	14,5	6,0–8,5	5000
4,8	16,5	7,5–10,0	5000
6,0	11	1,5–4,0	4200
6,0	13	3,0–6,0	5400
6,0	16	6,0–9,0	8500
6,0	19	9,0–12,0	8500

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь

Чем отличается от соседних позиций

Размеры, мм

Позиция	Тип	Бортик	Материал тела / стержня	Диаметры, мм	Пакет, мм	Срез, Н
эта страница	однозажимная	полукруглый (dome)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1200–8500
Заклепка вытяжная однозажимная нержавеющая сталь	однозажимная	полукруглый (dome)	нержавеющая сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1600–9500
Заклепка вытяжная сталь / сталь, полукруглый бортик	открытая (стандартная)	полукруглый (dome)	сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	500–4900
Заклепка вытяжная многозажимная сталь / сталь	многозажимная	полукруглый (dome)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 24	1000–3800
Заклепка вытяжная Hem-luk сталь / сталь	Hem-luk (силовая)	полукруглый (dome) и потайной 100° (CSK)	сталь	4,8 · 6,4 · 7,8	до 26	4500–16000
Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	500–2900
Заклепка вытяжная сталь / сталь, широкий бортик	открытая (стандартная)	широкий (large flange)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1100–2900

Все размеры — в миллиметрах.

Весь подраздел — «Заклёпки вытяжные» ; как выбрать тип и материал — в статье «Как выбрать заклёпку» .

Ссылки

- Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.