
Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120°

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
2,4	+0,08 / −0,10	1,0	4,8	1,60	2,5–2,6	500	700
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	6,3	2,10	3,3–3,4	1100	1200
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	7,5	2,60	4,1–4,2	1700	2000
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	9,5	3,10	4,9–5,0	2900	3100

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120°

Чертёж и размеры

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
2,4	4	0,5–2,0
2,4	6	2,0–4,0
2,4	8	4,0–6,0
2,4	10	6,0–8,0
2,4	12	7,0–9,5
2,4	14	8,0–11,5
2,4	16	10,0–13,0
3,2	6	1,0–3,5
3,2	8	3,5–5,0
3,2	10	5,0–7,0
3,2	12	7,0–9,0
3,2	14	9,0–11,0
3,2	16	9,0–12,5
3,2	18	12,0–14,5
3,2	20	13,0–16,5
3,2	25	15,0–21,0
4,0	6	1,0–3,0
4,0	8	3,0–5,0
4,0	10	4,0–6,5
4,0	12	6,0–8,5
4,0	14	7,0–10,5
4,0	16	8,0–12,5
4,0	18	10,0–14,5
4,0	20	12,0–16,0
4,0	25	16,0–21,0
4,0	30	21,0–26,0
4,0	35	26,0–30,5
4,0	40	30,5–35,0
4,8	6	1,0–2,5
4,8	8	2,5–4,0
4,8	10	4,0–6,0
4,8	12	6,0–8,0
4,8	14	8,0–10,0
4,8	16	8,0–12,0
4,8	18	10,0–14,0

komandor-krepezh.ru

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,8	20	12,0–16,0
4,8	25	16,0–21,0
4,8	30	21,0–25,0
4,8	35	25,0–30,0
4,8	40	30,0–35,0
4,8	45	35,0–40,0
4,8	50	40,0–45,0

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120°

Чем отличается от соседних позиций

Размеры, мм

Позиция	Тип	Бортик	Материал тела / стержня	Диаметры, мм	Пакет, мм	Срез, Н
эта страница	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	500–2900
Заклепка вытяжная сталь / сталь, полукруглый бортик	открытая (стандартная)	полукруглый (dome)	сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	500–4900
Заклепка вытяжная сталь / сталь, широкий бортик	открытая (стандартная)	широкий (large flange)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1100–2900
Заклепка вытяжная алюминий / сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	алюминий / сталь	2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 45	180–3800
Заклепка вытяжная нержавеющая сталь, потайной бортик 120°	открытая (стандартная)	потайной 120° (CSK)	нержавеющая сталь	3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	1800–4000
Заклепка вытяжная многозажимная сталь / сталь	многозажимная	полукруглый (dome)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4	до 24	1000–3800
Заклепка вытяжная однозажимная сталь / сталь	однозажимная	полукруглый (dome)	сталь	3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,0	до 12	1200–8500
Заклепка вытяжная Hem-luk сталь / сталь	Hem-luk (силовая)	полукруглый (dome) и потайной 100° (CSK)	сталь	4,8 · 6,4 · 7,8	до 26	4500–16000

Все размеры — в миллиметрах.

Весь подраздел — «Заклёпки вытяжные» ; как выбрать тип и материал — в статье «Как выбрать заклёпку» .

Ссылки

- Заклепка вытяжная сталь / сталь, потайной бортик 120° — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.