
Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий

Чертёж



Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	8,4	2,50	4,2–4,5	600	700
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	10,1	3,00	5,1–5,3	800	1100
5,0	+0,08 / −0,15	2,3	10,1	3,20	5,3–5,5	1000	1300

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий

Полукруглый бортик

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,0	14	1,0–3,0
4,0	16	1,0–5,0
4,0	18,8	1,5–7,5
4,0	20,8	1,5–9,5
4,0	25	2,0–13,0
4,8	16	1,0–4,0
4,8	18	1,0–6,0
4,8	20,5	1,0–8,5
4,8	25	1,5–12,5
5,0	16	1,0–4,0
5,0	18	1,0–6,0
5,0	20,5	1,0–8,5
5,0	25	1,5–12,5

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий

Широкий бортик

Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
4,0	+0,08 / −0,15	2,0	12,5	2,50	4,2–4,5	600	700
4,8	+0,08 / −0,15	2,5	16,5	3,00	5,1–5,3	800	1100

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий

Широкий бортик

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
4,0	14	1,0–3,0
4,0	16	1,0–5,0
4,0	18,8	1,5–7,5
4,0	20,8	1,5–9,5
4,0	25	2,0–13,0
4,8	16	1,0–4,0
4,8	18	1,0–6,0
4,8	20,5	1,0–8,5
4,8	25	1,5–12,5

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий

Чем отличается от соседних позиций

Размеры, мм

Позиция	Тип	Бортик	Материал тела / стержня	Диаметры, мм	Пакет, мм	Срез, Н
эта страница	Tri-luk («фонарь»)	полукруглый (dome) и широкий (large flange)	алюминий	4,0 · 4,8 · 5,0	до 13	600–1000
Заклепка вытяжная алюминий / алюминий, полукруглый бортик	открытая (стандартная)	полукруглый (dome)	алюминий	3,2 · 4,0 · 4,8	до 45	350–850
Заклепка вытяжная Hem-luk алюминий / алюминий	Hem-luk (силовая)	полукруглый (dome) и потайной 100° (CSK)	алюминий	4,8 · 6,4	до 23	1700–4900
Заклепка вытяжная замковая Inter-Luk, полукруглый бортик	замковая (структурная)	полукруглый (dome)	алюминий	4,8 · 6,4 · 9,8	до 15,8	2300–26600
Заклепка вытяжная замковая Mono-Luk, полукруглый бортик	замковая (структурная)	полукруглый (dome)	алюминий	4,8 · 6,4	до 15,8	2400–10500
Заклепка вытяжная замковая Inter-Luk, потайной бортик	замковая (структурная)	потайной (CSK)	алюминий	4,8 · 6,4 · 9,8	до 19	2300–25000
Заклепка вытяжная замковая Mono-Luk, потайной бортик	замковая (структурная)	потайной (CSK)	алюминий	4,8 · 6,4	до 16	2400–10500

Все размеры — в миллиметрах.

Весь подраздел — «Заклёпки вытяжные» ; как выбрать тип и материал — в статье «Как выбрать заклёпку» .

Ссылки

- Заклепка вытяжная Tri-luk алюминий / алюминий — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.